

Riassunto prelievi effettuati dall'Azienda Sanitaria dal 01-07 al 31-12-2015

Nr. Analisi/Analysennummer			15LA07943	15LA09093
Ente prelevatore/Entnahmeamt			COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE	COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE
Data prelievo campione/Probenahme			21/07/2015	17/08/2015
Codice comune/Kodex Gemeinde			67	67
Comune di prelievo/Gemeinde			PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSEERJOCH	PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSEERJOCH
Codice acquedotto/Kodex TWL			T0001	T0002
Descriz. corpo idrico/TWL			Prato allo Stelvio / Prad am Stilfserjoch	Montechiaro / Lichtenberg
Codice punto di prel./Kodex Entnahmepunkt			E11	E08
Descriz. punto di prelievo/Entnahmeort			f.p. presso albergo Stern" / ö.B. bei Gasthaus Stern"	Öff. Brunnen Pienet / Öff. Brunnen Pienet
Protocollo/Protokoll			W-461	W-517
Conformità/Konformität			S	S
Colore/Färbung			conforme konform	conforme konform
Odore/Geruch			conforme konform	conforme konform
Sapore /Geschmack			conforme konform	conforme konform
Conducibilità elettrica specifica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit	20°C	µS/cm	310	104
pH/pH-Wert			7,8	7,5
Durezza totale /Gesamthärte		°F	19	6
Alcalinità/Alkalität	CO ₃	mg/L	0	0
Alcalinità/Alkalität	HCO ₃	mg/L	162	59
Ossidabilità/Oxidierbarkeit	O ₂	mg/L		
Ammonio/Ammonium	NH ₄	mg/L	< 0.02	< 0.02
Nitriti/Nitrite	NO ₂	mg/L	< 0.01	< 0.01
Fluoruri /Fluoride	F	mg/L	0,49	0,25
Cloruri/Chloride	Cl	mg/L	2	< 1
Nitrati/Nitrate	NO ₃	mg/L	3	< 1
Solfati/Sulfate	SO ₄	mg/L	50	11
Sodio/Natrium	Na	mg/L		
Boro/Bor	B	mg/L		
Alluminio/Alluminium	Al	µg/L		
Vanadio/Vanadium	V	µg/L		
Rame/Kupfer	Cu	mg/L		
Nichel/Nickel	Ni	µg/L		
Cromo/Chrom	Cr	µg/L		
Cadmio/Cadmium	Cd	µg/L		
Piombo/Blei	Pb	µg/L		
Uranio/Uran	U	µg/L		1,2
Zinco/Zink	Zn	µg/L		
Arsenico/Arsen	As	µg/L		1
Selenio/Selen	Se	µg/L		
Antimonio/Antimon	Sb	µg/L		
Ferro/Eisen	Fe	µg/L		
Manganese/Mangan	Mn	µg/L		
Mercurio/Quecksilber	Hg	µg/L		
Cloro libero/freies Chlor		mg/L		

Gemeinde Prad am Stilfserjoch
Comune di Prato allo Stelvio

Eingangsprotokoll - protocollo in entrata

Nr./no. 0000812 vom/del 12.02.2016

Sekretariat - Segreteria
09.04.01. Anlagen - Impianti



067+6767
00018038

Riassunto prelievi effettuati dall'Azienda Sanitaria dal 01-07 al 31-12-2015

Nr.Analisi/Analysennummer			15LA09471	15LA09884
Ente prelevatore/Entnahmeamt			COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE	COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE
Data prelievo campione/Probenahme			25/08/2015	02/09/2015
Codice comune/Kodex Gemeinde			67	67
Comune di prelievo/Gemeinde			PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSERJOCH	PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSERJOCH
Codice acquedotto/Kodex TWL			T0002	T0002
Descriz.corpo idrico/TWL			Montechiaro / Lichtenberg	Montechiaro / Lichtenberg
Codice punto di prel./Kodex Entnahmepunkt			E09	E02
Descriz.punto di prelievo/Entnahmeort			fontana cimitero (acqua da Pienet)/Brunnen Friedhof (Wasser von Pienet)	f.p. Kirchweg / Öffentlicher Brunnen Kirchweg
Protocollo/Protokoll			W-544	W-583
Conformità/Konformität			S	S
Colore/Färbung			conforme konform	conforme konform
Odore/Geruch			conforme konform	conforme konform
Sapore /Geschmack			conforme konform	conforme konform
Conducibilità elettrica specifica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit	20°C	µS/cm	100	107
pH/pH-Wert			7,6	7,5
Durezza totale /Gesamthärte		°F	6	6
Alcalinità/Alkalität	CO ₃	mg/L	0	0
Alcalinità/Alkalität	HCO ₃	mg/L	60	58
Ossidabilità/Oxidierbarkeit	O ₂	mg/L		
Ammonio/Ammonium	NH ₄	mg/L	< 0.02	< 0.02
Nitriti/Nitrite	NO ₂	mg/L	< 0.01	< 0.01
Fluoruri /Fluoride	F	mg/L	0,19	0,21
Cloruri/Chloride	Cl	mg/L	< 1	< 1
Nitrati/Nitrate	NO ₃	mg/L	< 1	< 1
Solfati/Sulfate	SO ₄	mg/L	11	10
Sodio/Natrium	Na	mg/L		
Boro/Bor	B	mg/L		
Alluminio/Aluminium	Al	µg/L		
Vanadio/Vanadium	V	µg/L		
Rame/Kupfer	Cu	mg/L		
Nichel/Nickel	Ni	µg/L		
Cromo/Chrom	Cr	µg/L		
Cadmio/Cadmium	Cd	µg/L		
Piombo/Blei	Pb	µg/L		
Uranio/Uran	U	µg/L		
Zinco/Zink	Zn	µg/L		
Arsenico/Arsen	As	µg/L		
Selenio/Selen	Se	µg/L		
Antimonio/Antimon	Sb	µg/L		
Ferro/Eisen	Fe	µg/L		
Manganese/Mangan	Mn	µg/L		
Mercurio/Quecksilber	Hg	µg/L		
Cloro libero/freies Chlor		mg/L		< 0.03

Riassunto prelievi effettuati dall'Azienda Sanitaria dal 01-07 al 31-12-2015

Nr.Analisi/Analysennummer			15LA11232	15LA11235
Ente prelevatore/Entnahmeamt			COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE	COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE
Data prelievo campione/Probenahme			05/10/2015	05/10/2015
Codice comune/Kodex Gemeinde			67	67
Comune di prelievo/Gemeinde			PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSERJOCH	PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSERJOCH
Codice acquedotto/Kodex TWL			T0001	T0001
Descriz.corpo idrico/TWL			Prato allo Stelvio / Prad am Stilfserjoch	Prato allo Stelvio / Prad am Stilfserjoch
Codice punto di prel./Kodex Entnahmepunkt			E16	E11
Descriz.punto di prelievo/Entnahmeort			Fontana sentiero Gumperle / Brunnen Gumperleweg	f.p. presso albergo Stern" / ö.B. bei Gasthaus Stern"
Protocollo/Protokoll			W-650	W-651
Conformità/Konformität			S	S
Colore/Färbung			conforme konform	conforme konform
Odore/Geruch			conforme konform	conforme konform
Sapore /Geschmack			conforme konform	conforme konform
Conducibilità elettrica specifica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit	20°C	µS/cm	642	342
pH/pH-Wert			7,8	7,8
Durezza totale /Gesamthärte		°F	40	20
Alcalinità/Alkalität	CO ₃	mg/L	0	0
Alcalinità/Alkalität	HCO ₃	mg/L	362	178
Ossidabilità/Oxidierbarkeit	O ₂	mg/L	< 0.5	
Ammonio/Ammonium	NH ₄	mg/L	< 0.02	< 0.02
Nitriti/Nitrite	NO ₂	mg/L	< 0.01	< 0.01
Fluoruri /Fluoride	F	mg/L	1,51	0,65
Cloruri/Chloride	Cl	mg/L	4	2
Nitrati/Nitrate	NO ₃	mg/L	1	3
Solfati/Sulfate	SO ₄	mg/L	100	59
Sodio/Natrium	Na	mg/L	7	
Boro/Bor	B	mg/L	< 0.1	
Alluminio/Alluminium	Al	µg/L	< 4	
Vanadio/Vanadium	V	µg/L	< 1	
Rame/Kupfer	Cu	mg/L	< 0.1	
Nichel/Nickel	Ni	µg/L	< 1	
Cromo/Chrom	Cr	µg/L	< 1	
Cadmio/Cadmium	Cd	µg/L	< 0.5	
Piombo/Blei	Pb	µg/L	< 1	
Uranio/Uran	U	µg/L	67	
Zinco/Zink	Zn	µg/L	2	
Arsenico/Arsen	As	µg/L	< 1	
Selenio/Selen	Se	µg/L	2	
Antimonio/Antimon	Sb	µg/L	< 0.5	
Ferro/Eisen	Fe	µg/L	< 10	
Manganese/Mangan	Mn	µg/L	< 2	
Mercurio/Quecksilber	Hg	µg/L	< 0.2	
Cloro libero/freies Chlor		mg/L		

Riassunto prelievi effettuati dall'Azienda Sanitaria dal 01-07 al 31-12-2015

Nr.Analisi/Analysennummer			15LA14482	
Ente prelevatore/Entnahmeamt			COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO- SERVIZIO IGIENE	Valori di parametro allegato I, parte B e
Data prelievo campione/Probenahme			28/12/2015	
Codice comune/Kodex Gemeinde			67	C-D.Leg. Nr.31
Comune di prelievo/Gemeinde			PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSERJOCH	Parameterwert in der Anlage
Codice acquedotto/Kodex TWL			T0001	
Descriz.corpo idrico/TWL			Prato allo Stelvio / Prad am Stilfserjoch	I,Abschnitt B und C
Codice punto di prel./Kodex Entnahmepunkt			E02	Leg.D. Nr.31
Descriz.punto di prelievo/Entnahmeort			f.p. Agumes / Öffentlicher Brunnen, Agums	
Protocollo/Protokoll			W-892	
Conformità/Konformität			S	
Colore/Färbung			conforme konform	
Odore/Geruch			conforme konform	
Sapore /Geschmack			conforme konform	
Conducibilità elettrica specifica/Spezifische elektrische Leitfähigkeit	20°C	µS/cm	334	< 2500
pH/pH-Wert			7,7	6.5 - 9.5
Durezza totale /Gesamthärte		°F	19	
Alcalinità/Alkalität	CO ₃	mg/L	0	
Alcalinità/Alkalität	HCO ₃	mg/L	164	
Ossidabilità/Oxidierbarkeit	O ₂	mg/L		< 5
Ammonio/Ammonium	NH ₄	mg/L	< 0.02	< 0.50
Nitriti/Nitrite	NO ₂	mg/L	< 0.01	< 0.50
Fluoruri /Fluoride	F	mg/L	0,64	< 1.50
Cloruri/Chloride	Cl	mg/L	3	< 250
Nitrati/Nitrate	NO ₃	mg/L	3	< 50
Solfati/Sulfate	SO ₄	mg/L	50	< 250
Sodio/Natrium	Na	mg/L		< 200
Boro/Bor	B	mg/L		< 1.0
Alluminio/Alluminium	Al	µg/L		< 200
Vanadio/Vanadium	V	µg/L		< 50
Rame/Kupfer	Cu	mg/L		< 1.0
Nichel/Nickel	Ni	µg/L		< 20
Cromo/Chrom	Cr	µg/L		< 50
Cadmio/Cadmium	Cd	µg/L		< 5.0
Piombo/Blei	Pb	µg/L		< 10
Uranio/Uran	U	µg/L		
Zinco/Zink	Zn	µg/L		
Arsenico/Arsen	As	µg/L		< 10
Selenio/Selen	Se	µg/L		< 10
Antimonio/Antimon	Sb	µg/L		< 5.0
Ferro/Eisen	Fe	µg/L		< 200
Manganese/Mangan	Mn	µg/L		< 50
Mercurio/Quecksilber	Hg	µg/L		< 1.0
Cloro libero/freies Chlor		mg/L		